


# 230 PROLUNGHE PER POZZETTI



**Scheda Tecnica Prodotto**  
**Produttore** E.M.I.C.  
**Cod. Prodotto** PROL0000  
**Data** 01/09/00  
**Versione** 1.0  
**Revisione** 00/00

**Prodotto secondo la normativa italiana**  
**60x60x60**

**Caratteristiche**  
 - Materiale: C25  
 - Altezza: 60 mm  
 - Spessore: 60 mm  
 - Peso: 1,8 kg

**Descrizione**  
 Prolunga normale in cemento vibrato.

**Montaggio**  
 - Montare la prolunga sul pozzetto esistente.  
 - Verificare l'assenza di sporcizia e umidità sul pozzetto.  
 - Applicare la prolunga premendo con forza fino a completo contatto.

**Avvertenze**  
 - Evitare l'uso prolungato in condizioni di sovraccarico.  
 - Evitare l'uso in ambienti con agenti chimici aggressivi.

**Garanzia**  
 - 5 anni di garanzia di durata.

Schede tecniche illustrative e di montaggio disponibili sul sito internet [www.emic.it](http://www.emic.it)

## LEGENDA TECNICO DESCRITTIVA



RIF.	PAG.	DESCRIZIONE
230.010 230.015	134	<p><b>Prolunghe Rinforzate normali e giunto a bicchiere</b> <span style="color: red;">CE : UNI EN 1917</span></p> <p>Manufatti in cls vibrati a sfornatura continua. Vengono normalmente impiegati in edilizia stradale, artigianale e industriale ove presente traffico pesante, per rialzare i pozzetti di raccordo e rendere ispezionabili linee fognarie, scarichi pluviali, condotte interrante di cavi, tubazioni acquedotto, gas-metano, telefoniche e trasmissione dati. <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUOVO</span></p>
230.020 230.022 230.024 230.026 230.028 230.030	135 136	<p><b>Prolunghe Normali varie altezze</b> <span style="color: red;">CE : UNI EN 1917</span></p> <p>Manufatti in cls vibrati a sfornatura continua. Vengono normalmente impiegati in edilizia civile, residenziale, artigianale e industriale per rialzare in quota, con altezze 5-10-20 ecc., i pozzetti di raccordo e rendere ispezionabili linee fognarie, scarichi pluviali, condotte interrante di cavi, tubazioni acquedotto, gas-metano, telefoniche e trasmissione dati. <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">NUOVO</span></p>

**NUOVO**



Prolunga rinforzata



Prolunga rinf. h.40



Prolunga rinf. h.25



Prolunga rinf. h.15



Prolunga rinf. h.10



Prolunga c/giunto bicchiere  
Prezzo Pozzetto/Prolunghe  
200x200 a pag.124

**NUOVO**

## Prolunghe Rinforzate

in cls vibrato armato

MARCATURA **CE** : UNI EN 1917



Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali		h=altezza est. Sf=sfuso Sp=spessore	Peso in Kg.	Q.tà x pacco	Prezzo Euro Cad.
	l=interne	E=esterne				
<b>Prolunghe Rinforzate normali</b>						Rif.230.010
PROR04001070	l/ 40X40	E/ 54x54	h. 10 Sp=7	29	10	16,20
PROR04002570			h. 25	86	4	18,40
PROR04005070			h. 50	173	Sf	31,90
PROR05001070	l/ 50x50	E/ 64x64	h. 10 Sp=7	39	10	21,10
PROR05002570			h. 25	101	4	24,70
PROR05005070			h. 50	205	Sf	39,90
PROR06001085	l/ 60x60	E/ 77x77	h. 10 Sp=8,5	53	10	25,30
PROR06002585			h. 25	135	4	30,30
PROR06004085			h. 40	240	Sf	40,80
PROR06006085			h. 65	340	Sf	60,60
PROR07001590	l/ 70x70	E/ 90x90	h. 10 Sp=10	80	Sf	32,00
PROR07002090			h. 15	100	Sf	37,00
PROR07002590	<b>NOVITA' - Disponibili con gradini</b>		h. 25	150	Sf	39,00
PROR07003590	Vedi pag.127		h. 40	280	Sf	60,10
PROR07008090			h. 74	300	Sf	102,80
PROR08001090	l/ 80x80	E/ 100x100	h. 10 Sp=10	72	10	42,00
PROR08002590	<b>NOVITA' - Disponibili con gradini</b>		h. 25	185	4	49,00
PROR08004090	Vedi pag.127		h. 40	320	Sf	65,30
PROR08008090			h. 88	620	Sf	103,90
PROR09002090	l/ 90x90	E/ 110x110	h. 25 Sp=10	250	Sf	73,20
PROR09005090			h. 40	400	Sf	91,60
PROR09009590			h. 90	900	Sf	177,00
PROR10001512	l/ 100x100	E/ 125x125	h. 15 Sp=12,5	180	Sf	50,00
PROR10002512	<b>NOVITA' - Disponibili con gradini</b>		h. 25	320	Sf	76,40
PROR10004012	Vedi pag.127		h. 40	500	Sf	89,80
PROR10005012	Vedi pag.127		h. 50	620	Sf	130,00
PROR10011012			h. 98	1160	Sf	187,00
PROR12001514	l/ 120x120	E/ 145x145	h. 15 Sp=12,5	250	5	70,00
PROR12002514	<b>NOVITA' - Disponibili con gradini</b>		h. 25	350	5	98,00
PROR12004015	Vedi pag.127		h. 40	550	Sf	124,00
PROR12005015	Vedi pag.127		h. 50	690	Sf	170,00
PROR12012014			h. 118	1460	Sf	324,00
PROR15002514	l/ 150x150	E/ 176x176	h. 25 Sp=13	564	Sf	139,00
PROR15005014	<b>NOVITA' - Disponibili con gradini</b>		h. 50	1070	Sf	223,00
PROR15007514	Vedi pag.127		h. 75	1580	Sf	303,00
PROR15010014			h.100	2140	Sf	391,00
PROR15015514			h.148	2900	Sf	528,00
PROR17505014	l/ 175x175	E/ 214X214	h.50 Sp=19,5	1840	Sf	556,00
PROR17517514			h.175	5400	Sf	1.870,00
<b>Prolunghe Rinforzate con giunto a bicchiere - Disponibili con gradini Vedi pag.127</b>						Rif.230.015
PROR6GB02112	l/ 80x 80	E/100x100	h.50 Sp=10	440	Sf	78,00
PROR6GB03112	l/ 80x 80	E/100x100	h.90 Sp=10	540	Sf	135,00
PROR6GB02113	l/ 100x100	E/120x120	h.50 Sp=10	620	Sf	136,00
PROR6GB03113	l/ 100x100	E/120x120	h.100 Sp=10	780	Sf	210,00
PROR6GB02115	l/ 100x120	E/120x140	h.50 Sp=10	660	Sf	180,00
PORR6GB03115	l/ 100x120	E/120x140	h.100 Sp=10	890	Sf	290,00
PORR6GB02114	l/ 120x150	E/140x170	h.50 Sp=10	1050	Sf	230,00
PORR6GB03114	l/ 120x150	E/140x170	h.100 Sp=10	1440	Sf	410,00



**Prolunghe Normali**

in cls vibrato armato

MARCATURA **CE** : UNI EN 1917



Pr-20



Pr-25



Pr-28-30-33-38-43-60



Pr-40



Pr-50



Pr-80-100



Pr-120



Esempio di sigillatura con schiuma apposta poliuretanicca su richiesta

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali l=interne	h=altezza est. Sf=sfuso E=esterne	Peso in Kg.	Q.tà x pacco	Prezzo Euro Cad.
PROL00020	<b>Pr-20</b>				<b>6,70</b>
	l/ 20x20	E/ 26x26 h. 22	15	48	
PROL00025	<b>Pr-25</b>	<b>esterno 30</b>			<b>6,90</b>
	l/ 25x25	E/ 30x30 h. 27	21	48	
PROL00028	<b>Pr-28</b>	<b>esterno 35</b>			<b>5,40</b>
	l/ 28x28	E/ 35x35 h. 28	29	36	
PROL00030	<b>Pr-30</b>				<b>7,30</b>
	l/ 30x30	E/ 36x36 h. 29	31	36	
PROL00033	<b>Pr-33</b>	<b>esterno 40</b>			<b>8,60</b>
	l/ 33x33	E/ 40x40 h. 37	53	24	
PROL00038	<b>Pr-38</b>	<b>esterno 45</b>			<b>8,10</b>
	l/ 38x38	E/ 45x45 h. 38	58	Sf	
PROL00040	<b>Pr-40</b>				<b>10,90</b>
	l/ 40x40	E/ 47x47 h. 39	62	Sf	
PROL00043	<b>Pr-43</b>	<b>esterno 50</b>			<b>13,80</b>
	l/ 43x43	E/ 50x50 h. 47	94	12	
PROL00050	<b>Pr-50</b>	<b>esterno 60</b>			<b>17,90</b>
	l/ 50x50	E/ 60x60 h. 49	118	Sf	
PROL00060	<b>Pr-60</b>	<b>esterno 70</b>			<b>31,10</b>
	l/ 60x60	E/ 70x70 h. 61	173	Sf	
PROL00070	<b>Pr-70</b>	<b>esterno 80</b>			<b>50,10</b>
	l/ 70x70	E/ 80x80 h. 68	218	Sf	
PROL00080	<b>Pr-80</b>	<b>esterno 90</b>			<b>70,70</b>
	l/ 80x80	E/ 90x90 h. 76	330	Sf	
PROL00090	<b>Pr-90</b>	<b>esterno 100</b>			<b>97,00</b>
	l/ 90x90	E/ 100x100 h. 94	500	Sf	
PROL00100	<b>Pr-100</b>				<b>150,00</b>
	l/ 100x100	E/ 113x113 h.102	660	Sf	
PROL00120	<b>Pr-120</b>				<b>321,00</b>
	l/ 120x120	E/ 138x138 h.120	1300	Sf	

RISPARMIA TEMPO, INOLTRA L'ORDINE SU [www.emic.it](http://www.emic.it)

PRO

**NUOVO**

### Prolunghe Normali varie altezze

in cls vibrato armato

MARCATURA **CE** : UNI EN 1917

**CE**



Prolunga norm. h.40/50



Prolunga norm. h.20/25

**NUOVO**



Prolunga norm. h.15



Prolunga norm. h.10



Prolunga norm. h.5

Codice Fatturazione	Dimensioni in cm. nominali		h=altezza est. Sf=sfuso V=vibrocomprese	Peso in Kg.	Q.tà x pacco	Prezzo Euro Cad.
	I=interne	E=esterne				
<b>Prolunghe h.40/50</b>						
PROL07040	I/ 70x70	E/ 80x80	h. 40 <b>NUOVO</b>	120	Sf	43,00
PROL08040	I/ 80x80	E/ 90x90	h. 40	167	Sf	48,30
PROL09050	I/ 90x90	E/ 100x100	h. 50	250	Sf	65,00
PROL10050	I/ 100x100	E/ 115x115	h. 50	400	Sf	94,00
PROL12050	I/ 120x120	E/ 138x138	h. 50	560	Sf	124,00
<b>Prolunghe h.20/25</b>						
PROL02520	I/ 25x25	E/ 30x30	h. 20 <b>NUOVO</b>	19	5	6,50
PROL03020	I/ 30x30	E/ 36x36	h. 20 V	23	5	6,60
PROL03320	I/ 33x33	E/ 40x40	h. 20	27	5	8,30
PROL04020	I/ 40x40	E/ 48x48	h. 20 V	36	5	9,00
PROL04320	I/ 43x43	E/ 50x50	h. 20	37	5	10,10
PROL05020	I/ 50x50	E/ 60x60	h. 20 V	55	5	12,50
PROL06020	I/ 60x60	E/ 70x70	h. 20 V	66	5	16,40
PROL07020	I/ 70x70	E/ 82x82	h. 20	86	5	29,80
PROL08020	I/ 80x80	E/ 92x92	h. 20 V	100	5	33,70
PROL10025	I/ 100x100	E/ 115x115	h. 25	212	Sf	53,40
PROL12025	I/ 120x120	E/ 140x140	h. 25	324	Sf	95,00
<b>Prolunghe h.15 NUOVO</b>						
PROL02515	I/ 25x25	E/ 30x30	h. 15 <b>NUOVO</b>	14	7	6,40
PROL03015	I/ 30x30	E/ 36x36	h. 15 <b>NUOVO</b>	19	7	6,50
PROL04015	I/ 40x40	E/ 48x48	h. 15 <b>NUOVO</b>	32	7	8,80
PROL05015	I/ 50x50	E/ 60x60	h. 15 <b>NUOVO</b>	42	7	12,30
PROL06015	I/ 60x60	E/ 70x70	h. 15 <b>NUOVO</b>	52	7	16,20
<b>Prolunghe h.10</b>						
PROL02510	I/ 25x25	E/ 30x30	h. 10 <b>NUOVO</b>	9	9	6,20
PROL03010	I/ 30x30	E/ 36x36	h. 10 V	12	9	6,40
PROL04010	I/ 40x40	E/ 48x48	h. 10 V	21	9	7,40
PROL05010	I/ 50x50	E/ 60x60	h. 10 V	28	9	10,50
PROL06010	I/ 60x60	E/ 70x70	h. 10 V	35	9	13,30
PROL08010	I/ 80x80	E/ 92x92	h. 10 V	52	9	28,20
<b>Prolunghe h.5</b>						
PROL02505	I/ 25x25	E/ 30x30	h. 5 <b>NUOVO</b>	5	10	6,20
PROL03005	I/ 30x30	E/ 36x36	h. 5 V	7	10	6,40
PROL04005	I/ 40x40	E/ 48x48	h. 5 V	11	10	7,40
PROL05005	I/ 50x50	E/ 60x60	h. 5	14	5	10,50
PROL06005	I/ 60x60	E/ 70x70	h. 5 V	17	5	13,30
PROL08005	I/ 80x80	E/ 92x92	h. 5 V	28	10	28,20